

Quantium 410

Топливораздаточная колонка



Многопродуктовая топливораздаточная колонка 'Н' – типа. Конструкция со свисающими шлангами обеспечивает легкий доступ и практичность при эксплуатации ТРК. Превосходное качество и надежность гарантируют бесперебойность работы и долговечность – это означает, что ваши клиенты будут всегда отдавать предпочтение вашей АЗС.

“Качество и надежность конструкции колонок базируется на постоянном анализе данных, собранных в режиме реального времени с более чем 40,000 сервисных станций, которым мы оказываем поддержку через наших авторизованных представителей по сервису и дистрибьюторов.”

Quantium 410 общее описание

Калькулятор

Используется платформа Tokheim WWC или TQC. Возможность использования вместо стандартного ЖК экрана, медиа-дисплея с диагональю 17 дюймов.

Гидравлика

Основа наших ТРК – это набор высококачественных компонентов, которые обеспечивают долговечность и производительность. Минимальный дрейф объемера TQM и надежный насос TQP гарантируют продолжительную работу ваших ТРК с высокой точностью дозирования.



Подвес шланга

ТРК Q410 со свободно свисающими шлангами дает возможность осуществить заправку без каких-либо усилий. Обеспечивает быстрый и удобный процесс заправки.

Внешние терминалы

Достаточно места для установки периферийных устройств таких как: внешние платежные терминалы и принтеры для чеков.

Слоты монтажные

Колонки модели Quantium оборудованы монтажными слотами для перемещения при помощи вилочного погрузчика. Данное решение предоставляет высочайший в своем классе уровень безопасности и надежности при монтаже и демонтаже колонок на АЗС.

Линейка ТРК Tokheim



Quantium 110

ТРК начального уровня, один или два шланга, рассчитана на раздачу одного вида топлива при стандартных и высоких скоростях выдачи продукта.



Quantium 210

ТРК начального уровня, но с возможностью включения дополнительных опций. Один или два шланга, рассчитана на раздачу до двух видов топлива.



Quantium 310

Гибкий дизайн позволяет использовать данную модель с одним, двумя или четырьмя шлангами. Подвес шлангов на пружинных мачтах обеспечивает простоту и удобство использования для клиента.



Quantium 410

Многопродуктовая ТРК 'H' – типа. Конструкция со свисающими шлангами обеспечивает легкий доступ и практичность при эксплуатации ТРК.





Quantium 510

Наиболее популярная многопродуктовая ТРК с механизмом убора шлангов. Широкие возможности по выбору дополнительных опций и конфигураций.



Меньше сервиса, меньше хлопот

Было подтверждено независимыми экспертами, что ТРК Tokheim Quantum требуют меньшего объема сервисных работ по сравнению с другими ТРК поставляемыми по данной отрасли. Длительность бесперебойной работы приводит к увеличению пропускной способности АЗС и клиенты могут рассчитывать на быстрое и качественное обслуживание на вашей станции.



Максимальная точность, минимальный дрейф

Объемомер TQM показывает минимальное отклонение точности (дрейф) в течение всего срока службы, помогая нашим клиентам уменьшить потери топлива до минимальных значений. Его надежная конструкция обеспечивает возможность эксплуатации в суровых условиях с широким разнообразием видов топлива.



Quantium 410

Технические характеристики*

Базовые модели

- ТРК со стандартной скоростью: 40 л/мин
- Скоростная ТРК: 80 л/мин
- Высокоскоростная ТРК: 130 л/мин
- ТРК Сателлиты
- Двусторонние и односторонние модели
- Совмещение стандартной и скоростной версий
- Совмещение стандартной и высокоскоростной версий
- Монтажные слоты для безопасной установки

высоко-скоростной производительностью
Скорость потока зависит от модели, подземного плана станции, высоты над уровнем моря, внешних температур и выбранных опций.

Ключевые опции

- Дисплей (LCD) с разрядностью 7-7-5
- Система отбора паров ECVR
- Электронная калибровка
- Кнопка аварийной остановки
- Однофазный двигатель
- Отображение стоимости топлива по продуктам
- Динамик (однаправленный звук)

- Совместима с инфракрасным дистанционным управлением
- Механические счетчики
- Электромеханические счетчики
- Полный спектр опций для пистолета
- Кнопка выбора скорости 40/80
- Внешний фильтр для насоса TQP
- Многоразовые обслуживаемые фильтры
- Смотровые глазки
- Соединение сателлита для одной или двух сторон
- Соответствие E85
- Разрывные муфты
- Низкотемпературные комплекты
- Дополнительная антикоррозийная защита для окрашенных поверхностей
- Панели из нержавеющей стали
- Окраска всей ТРК в соответствии с пожеланиями клиента

Указаны только основные характеристики и опции. За более детальной информацией обращайтесь к представителю Токхайм в вашем регионе.

Окружающие условия

- Холодный климат: от -40С до +55С
- Вязкость жидкости: < 10-4 м2/с
- Относительная влажность: от 5% до 95%
- Высота над уровнем моря: до 2000 м

Токхайм по всему миру



Контакты

Центральный офис компании
Токхайм

Unit 3 Baker Road
West Pitkero Industrial Estate
DD5 3RT Dundee
United Kingdom

Tel: +44 (0)1382 598 000
Fax: +44 (0)1382 598 001

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации и подробных контактных данных для каждой страны, пожалуйста, посетите наш сайт по адресу www.tokheim.com

*Поскольку компания Tokheim регулярно улучшает свои продукты и услуги, в соответствии с развивающимся рынком, а также законодательными и нормативными требованиями, компания оставляет за собой право вносить изменения в любые характеристики продуктов и услуг, а также в данный документ без предварительного уведомления.